

ატმის სეზონური სქემა, ელექსირი

დაავადებების და მწერების გავრცელების პრევენცია

#/#	განვითაების სტადია	მავნე ობიექტი	შესაწამლი ხსნარი		
			ელექსირი	პრეპარატი, ლ/ჰა	წყალი, ლ/ჰა
1	მოსვენების ფაზა, კვირტების დაბერვამდე	მავნებლების მოზამთრე ფაზები, ატმის სიხუჭუჭე	ხილისთვის, კაკლოვანი და კენკროვანი კულტურებისთვის	5	600
2	კვირტის დაბერვა	ატმის სიხუჭუჭე, მონილიოზი, კლასტეროსპოროზი, ინფექციური ხმოზა		5	600
3	ვარდისფერი კონუსი	ატმის სიხუჭუჭე, მონილიოზი, ბუგრები		5	600
4	მასიური ყვავილობა	ატმის სიხუჭუჭე, მონილიოზი, ნაცარი, კლასტეროსპოროზი, ბუგრები, ნაყოფჭამია		5	600
5	ყვავილობის დასასრული	ნაცარი, ფარიანები, კლასტეროსპოროზი, ბუგრები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია		10	600
6	თხილის ზომის ნაყოფი	სიხუჭუჭე, ნაცარი, კლასტეროსპოროზი, ბუგრები, აღმოსავლური მყოფამია		10	600
7	ნუშისოდენა ზომის ნაყოფი	ნაცარი, კლასტეროსპოროზი, მონილიოზი, ბუგრები, ნაყოფჭამია, ტკიპები		10	600
8	კურკის გამაგრების ფაზა	ნაყოფჭამია		10	600
9	სრული სიმწიფე	ნაცარი, სიდამპლეები, მონილიოზი, ნაყოფჭამია		10	600