

ბალი, ალუბალი - სეზონური სქემა, ელექსირი

დაავადებების და მწერების გავრცელების პრევენცია

#/#	განვითაების სტადია	მავნე ობიექტი	შესაწამლი ხსნარი		
			ელექსირი	პრეპარატი, ლ/ჰა	წყალი, ლ/ჰა
1	კვირტების დაბერვისას	სოკოვანი დაავადებები, ხავსები, ლიქენები	ხილისთვის, კაკლოვანი და კენკროვანი კულტურებისთვის	5	600
2	ყვავილობის დასაწყისი	კოკომიკოზი, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი და სხვა სოკოვანი დაავადებები, ბუგრები, ხერხიები		5	600
3	მასიური ყვავილობა	მონილიოზი		5	600
4	ყვავილობის დასასრული	კოკომიკოზი, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი და სხვა სოკოვანი დაავადებები, ბუგრები, ხერხიები		5	600
5	2 კვირის შემდეგ, ნაყოფის ზრდა	კოკომიკოზი, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი და სხვა სოკოვანი დაავადებები, ბუგრები, ხერხიები, ხვატრები		10	600
6	სიმწიფის პერიოდში გადასვლა	კოკომიკოზი, კლასტეროსპორიოზი, სიდამპლეები, ბუგრები, ხვატრები, ალუბლის ბუზი		10	600
7	სიმწიფე	კოკომიკოზი, კლასტეროსპორიოზი, სიდამპლეები, ბუგრები, ხვატრები, ალუბლის ბუზი		10	600